

NORMAS TÉCNICAS

ARQUIVO:

- PDF ou JPG - 100 dpi's - CMYK
- Área Sangrada - 215 x 102cm (LxA)
- Área Útil Centralizada - 190 x 85cm (LXA)
- Respeitar recuo da janela de identificação do ônibus


ACABAMENTO

- Adesivo blackout refilado na imagem.

OBSERVAÇÕES

- Necessário Prova de Cor, do contrário não serão aceitas reclamações.
- Estas normas são aplicáveis, de uma maneira geral, para todas as diferentes traseiras dos ônibus disponibilizados. As imagens e textos serão todos preservados dentro da "Área útil de Impressão". Alguma diferença no fundo (sangra) será mantida ou eliminada conforma a particularidade da traseira.

BUSDOOR FORMATO A



NORMAS TÉCNICAS

BUSDOOR FORMATO B

ARQUIVO:


- PDF ou JPG - 100 dpi's - CMYK
- Área Sangrada - 215 x 102cm (LxA)
- Área Útil Centralizada - 180 x 80cm (LXA)
- Respeitar recuo da janela de identificação do ônibus

ACABAMENTO

- Adesivo blackout refilado na imagem.

OBSERVAÇÕES

- Necessário Prova de Cor, do contrário não serão aceitas reclamações.
- Estas normas são aplicáveis, de uma maneira geral, para todas as diferentes traseiras dos ônibus disponibilizados. As imagens e textos serão todos preservados dentro da "Área útil de Impressão". Alguma diferença no fundo (sangra) será mantida ou eliminada conforma a particularidade da traseira.



NORMAS TÉCNICAS

BUSDOOR FORMATO C (MARCOPOLO)

ARQUIVO:


- PDF ou JPG - 100 dpi's - CMYK
- Área Sangrada - 215 x 95cm (LxA)
- Área Útil Centralizada - 200 x 70cm (LXA)
- Respeitar recuo da janela de identificação do ônibus

ACABAMENTO

- Adesivo blackout refilado na imagem.

OBSERVAÇÕES

- Necessário Prova de Cor, do contrário não serão aceitas reclamações.
- Estas normas são aplicáveis, de uma maneira geral, para todas as diferentes traseiras dos ônibus disponibilizados. As imagens e textos serão todos preservados dentro da "Área útil de Impressão". Alguma diferença no fundo (sangra) será mantida ou eliminada conforma a particularidade da traseira.



NORMAS TÉCNICAS

BUSDOOR FORMATO D (COMIL / NEOBUS)

ARQUIVO:

- PDF ou JPG - 100 dpi's - CMYK
- Área Sangrada - 210 x 95cm (LxA)
- Área Útil Centralizada - 165 x 80cm (LXA)
- Respeitar recuo da janela de identificação do ônibus

ACABAMENTO

- Adesivo blackout refilado na imagem.

OBSERVAÇÕES

- Necessário Prova de Cor, do contrário não serão aceitas reclamações.
- Estas normas são aplicáveis, de uma maneira geral, para todas as diferentes traseiras dos ônibus disponibilizados. As imagens e textos serão todos preservados dentro da "Área útil de Impressão". Alguma diferença no fundo (sangra) será mantida ou eliminada conforma a particularidade da traseira.

